







Костюм Электро-10 / Электро-20	Костюм Электро-32 / Электро-45	Костюм Электро-65
		
<p>Костюм для защиты от воздействия электрической дуги величиной до 10 кал/см³ - куртка и брюки. Куртка прямого силуэта с потайной центральной застёжкой на петли и пуговицы. Полочка с 4 накладными карманами с частичным объёмом с клапанами на контактной ленте. Воротник "стойка", по разделу кокеток полочек и спинки расположена светоотражающая полоса 50мм, а также полоса из отделочной ткани оранжевого цвета. Плечи со вставками из отделочной ткани. На рукавах и брюках также расположена светоотражающая лента 50 мм. Брюки с накладными карманами.</p> <p>В варианте на 20кал - двойное усиление передней части костюма из той же ткани Vanwear-235.</p> <p>Цвет: тёмно-синий / оранжевый Ткань: Vanwear-235 (88 хл. / 12%нейлон, 260 г/м²).</p>	<p>Костюм для защиты от воздействия электрической дуги величиной до 32 кал/см³ - куртка и брюки. Куртка прямого силуэта с потайной центральной застёжкой на петли и пуговицы. Полочка с 4 накладными карманами с частичным объёмом с клапанами на контактной ленте. Воротник "стойка", по разделу кокеток полочек и спинки расположена светоотражающая полоса 50мм, а также полоса из отделочной ткани оранжевого цвета. Плечи со вставками из отделочной ткани. На рукавах и брюках также расположена светоотражающая лента 50 мм. Брюки с накладными карманами. Основная ткань Vanwear-235, на передней части полочек куртки, рукавах и брюках накладки из ткани Vanwear-305.</p> <p>В варианте на 45 кал костюм целиком выполняется из ткани Vanwear-305.</p> <p>Цвет: тёмно-синий / оранжевый Ткань: Vanwear-235 (88 хл. / 12%нейлон, 260 г/м²), накладки из Vanwear-305 (88 хл. / 12%нейлон, 305 г/м²)</p>	<p>Костюм для защиты от воздействия электрической дуги величиной до 65 кал/см³ – куртка, брюки, куртка-накидка. Куртка прямого силуэта с потайной центральной застёжкой на петли и пуговицы. Полочка с 4 накладными карманами с частичным объёмом с клапанами на контактной ленте. Воротник "стойка", по разделу кокеток полочек и спинки расположена светоотражающая полоса 50мм, а также полоса из отделочной ткани оранжевого цвета. Плечи со вставками из отделочной ткани. На рукавах и брюках также расположена светоотражающая лента 50 мм. Брюки с накладными карманами. Куртка-накидка с двумя нижними карманами с частичным объёмом, СОП 50мм по рукавам и кокетке.</p> <p>Цвет: тёмно-синий / оранжевый Ткань костюма: Vanwear-305 (88 хл. / 12%нейлон, 305 г/м²), двойное усиление спереди. куртка-накидка из Vanwear-235 (88 хл. / 12%нейлон, 260 г/м²)</p>
<p>Цена по запросу</p>	<p>Цена по запросу</p>	<p>Цена по запросу</p>

Костюм зимний Электро-60	Костюм зимний Электро-90	Костюм специальный термостойкий
		
<p>Костюм утепленный - куртка и полукомбинезон. Куртка с центральной супатной застёжкой на пуговицы с ветрозащитной планкой на контактной ленте. Полочка с двумя нижними накладными карманами с частичным объёмом и клапанами с застёжкой на контактную ленту. Воротник стойка, СОП 50 мм по груди, спинке и рукавам.</p> <p>Брюки прямые с высоким поясом с бретелями на пуговицах. Спереди накладные карманы, гульфик на пуговицах. По низу брюк проложена СОП 50мм.</p> <p>Цвет: тёмно-синий / оранжевый Ткань: Vanwear-235 (88 хл. / 12%нейлон, 260 г/м2). Утеплитель: Аркпротект-400.</p>	<p>Костюм утепленный - куртка и полукомбинезон. Куртка с центральной супатной застёжкой на пуговицы с ветрозащитной планкой на контактной ленте. Полочка с двумя нижними накладными карманами с частичным объёмом и клапанами с застёжкой на контактную ленту. Воротник стойка, СОП 50 мм по груди, спинке и рукавам.</p> <p>Брюки прямые с высоким поясом с бретелями на пуговицах. Спереди накладные карманы, гульфик на пуговицах. По низу брюк проложена СОП 50мм.</p> <p>Цвет: тёмно-синий / оранжевый Ткань: Vanwear-305 (88 хл. / 12%нейлон, 260 г/м2). Утеплитель: Аркпротект-400.</p>	<p>Костюм летний для защиты от термических рисков электрической дуги и энцефалитного клеща и - куртка и брюки. Куртка прямая без центральной застёжки, втачным капюшоном, высокой стойкой на молнии, с внутренним карманом под москитную сетку; рукава втачные с трикотажными манжетами.</p> <p>Брюки с цельнокроеным поясом с эластичной лентой и четырьмя шлевками; с двумя накладными карманами на передних половинках с клапанами на пуговицах. По низу брюк кулиса с эластичной лентой.</p> <p>Капюшон с кулисой и шнуром с фиксаторами и наконечниками, с противомоскитной сеткой на молнии. Кокетка выполнена из отделочной ткани оранжевого цвета. СОП 50мм по рукавам, брюкам и краю кокетки.</p> <p>В верхней части брюк, рукавов, и по краю кокетки - ловушки для насекомых в виде складок из ткани.</p> <p>Цвет: тёмно-синий / оранжевый Ткань: Vanwear-235 (88 хл. / 12%нейлон, 260 г/м2). Уровень защиты 26 кал/см3.</p>
<p>Цена по запросу</p>	<p>Цена по запросу</p>	<p>Цена по запросу</p>

Белье нательное термостойкое	Перчатки термостойкие	Каска со щитком
		
<p>Комплект: футболка с длинным рукавом и кальсоны. Использование х/б термобелья, обладающего дополнительной степенью защиты, позволяет увеличить показатель защиты без использования дополнительных накладок, что значительно снижает вес костюма и делает его более удобным в носке.</p> <p>Цвет: темно-синий. Материал: термостойкий трикотаж TERMOSKIN (60% модакрил / 40% хлопок).</p>	<p>Использование термостойких перчаток, обладающих дополнительной степенью защиты, позволяет дополнительно защитить электротехнический персонал от рисков воздействия электрической дуги.</p> <p>ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ 12.4.183-91</p> <p>Цвет: темно-синий. Материал: термостойкий трикотаж TERMOSKIN (60% модакрил / 40% хлопок).</p>	<p>Каска COM3-55 Favori®T Termo состоит из ударопрочного термостойкого корпуса, выполненного из материала SUPER TermotreK®, внутренней оснастки Эталон и подбородочного ремня. Конструкция создает высокий уровень комфорта при длительном ношении каски.</p> <p>Главными отличительными особенностями каски являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> устойчивость к краткосрочному воздействию высоких температур до +1450°C; устойчивость к среднесрочному воздействию высоких температур (8-10 мин.) до +350°C; защита от поражения электрическим током напряжением до 2200В; удобные застежки и регулируемый подбородочный ремень из непрогораемой натуральной кожи; сертифицирована на соответствие требованиям; высокие эксплуатационные свойства. <p>Материал щитка: огнестойкий поликарбонат.</p>
<p>Цена по запросу</p>	<p>Цена по запросу</p>	<p>Цена по запросу</p>

Подшлемник летний термостойкий	Подшлемник летний двухслойный	Подшлемник зимний термостойкий
		
<p>Использование термостойкого подшлемника, обладающего дополнительной степенью защиты, позволяет дополнительно защитить электротехнический персонал от рисков воздействия электрической дуги.</p> <p>ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ 12.4.183-91</p> <p>Цвет: темно-синий. Материал: термостойкий трикотаж TERMOSKIN (60% модакрил / 40% хлопок).</p>	<p>Использование термостойкого подшлемника, обладающего дополнительной степенью защиты, позволяет дополнительно защитить электротехнический персонал от рисков воздействия электрической дуги.</p> <p>ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ 12.4.183-91</p> <p>Цвет: темно-синий. Материал: ткань Vanwear-235 (88% хлопок, 12% нейлон (ПА)), термостойкий трикотаж TERMOSKIN (60% модакрил / 40% хлопок).</p>	<p>Использование термостойкого подшлемника, обладающего дополнительной степенью защиты, позволяет дополнительно защитить электротехнический персонал от рисков воздействия электрической дуги.</p> <p>ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.246-2008 ГОСТ 12.4.183-91</p> <p>Цвет: темно-синий. Материал: ткань Vanwear-235, утеплитель: Аркпротект (100% модакрил), термостойкий трикотаж TERMOSKIN (60% модакрил / 40% хлопок).</p>
<p>Цена по запросу</p>	<p>Цена по запросу</p>	<p>Цена по запросу</p>

Костюм Нефтяник летний	Костюм Нефтяник зимний	Костюм Баррель летний
<p>Костюм для защиты от сырой нефти и нефтепродуктов – куртка и полукombineзон. Костюм с защитными накладками: на куртке – спереди, на плечах и на рукавах; на полукombineзоне – спереди, в области ягодиц и сзади по низу. Удлиненная куртка с потайной застежкой на петли и пуговицы, защитный бортик справа предотвращает попадание нефти под одежду. Объемные боковые карманы, нагрудный карман для телефона, внутренний карман для документов. Вент. отверстия в области лопаток с противомоскитн. сеткой, в подмышечн. впадинах – с двойной противомоскитн. сеткой. Кулиска по линии талии. Рукава с манжетами с эластичной тесьмой, с шевроном «ОйлСтат». Съёмный капюшон с козырьком, с противомоскитн. сеткой, которая пристегивается на молнию, с кулиской по лицевому вырезу. П/комбинезон с застежкой на молнию, с боковыми и нагрудн. карманами. Доп. объем в области колен. Эластичная тесьма по линии талии.</p> <p>Цвет: темно-синий / василёк. Ткань основная: «Союз Антистат», 70% хл./ 30%пэ, с МВО-отделкой и антист. нитью, плотность 250 г/кв.м. Ткань накладок: Оксфорд 210N PU(100% па), 150 г/кв.м.</p>	<p>Костюм утепленный для защиты от сырой нефти и нефтепродуктов – куртка и полукombineзон.</p> <p>Костюм со съёмным утеплителем, с защитными накладками: на куртке – спереди, на плечах и на рукавах; на полукombineзоне – спереди, в области ягодиц и сзади по низу. Куртка с застежкой на двухзамковую молнию, потайные петли и пуговицы, с внутренним и внешним ветрозащитным клапаном. Кулиски на талии и по низу куртки – дополнительная защита от ветра. Объемные накладные карманы с клапанами, карман для телефона. Рукава с манжетами с эластичной тесьмой, с шевроном «ОйлСтат». Воротник-стойка утеплен флисом. Отстегивающийся утепленный капюшон с козырьком. На съёмном утеплителе – карманы и трикотажные напульсники на рукавах. Полукombineзон с застежкой на молнию и ветрозащитный клапан. Боковые и нагрудный карманы. Объем в области колен для удобства.</p> <p>Цвет: темно-синий / василёк. Ткань основная: «Союз Антистат», 70% хл./ 30%пэ, с МВО-отделкой и антист. нитью, плотность 250 г/кв.м. Ткань накладок: Оксфорд 210N PU(100% па), 150 г/кв.м. Утеплитель: Alpolux (2%овечья шерсть/98%пэ).</p>	<p>Костюм летний для защиты от нефти и нефтепродуктов - куртка и полукombineзон.</p> <p>Костюм с защитными накладками: на куртке – спереди, на плечах и на рукавах; на полукombineзоне – спереди, в области ягодиц и сзади по низу. Удлиненная куртка с потайной застежкой на петли и пуговицы.</p> <p>Пристегивающийся капюшон с регулировкой лентой с полукольцами. Воротник отложной. По груди, рукавам и по низу полукombineзона расположен СОП 50мм.</p> <p>Регулировка объема с помощью кулисы по линии талии, паты по низу рукавов. Вентиляционные отверстия: под проймой, на спинке в шве притачивания кокетки.</p> <p>Полукombineзон с регулируемыми бретелями, с застежкой-молнией, боковыми карманами, эластичной тесьмой по талии спинки.</p> <p>Цвет: темно-синий / черный. Ткань основная: смесовая с антистатической нитью 65% хл./ 35%пэ, с МВО-отделкой, плотность 250 г/кв.м. Ткань накладок: Оксфорд 210D PU(100% па), 150 г/кв.м.</p>
<p>Цена по запросу</p>	<p>Цена по запросу</p>	<p>Цена по запросу</p>

Костюм Баррель зимний



Костюм утепленный для защиты от нефти и нефтепродуктов - куртка и полукombineзон, для применения в холодное время года при работе на буровых установках и нефтеперерабатывающих предприятиях в особых. Костюм с защитными накладками: на куртке – спереди, на плечах и на рукавах; на п/комбинеzone – спереди, в области ягодиц и сзади по низу. Удлиненная куртка с потайной застежкой на петли и пуговицы. Пристегивающийся утепл. капюшон. Воротник-стойка с отделкой флисом. По груди, рукавам и по низу полукombineзона расположен СОП 50мм. Регулировка объема с помощью кулисы по линии талии, паты по низу рукавов. Вентиляц. отверстия: под проймой, на спинке в шве притачивания кокетки. Нижние накладные карманы с фигурными клапанами. Полукombineзон с регулируемыми бретелями, с застежкой-молнией, боковыми карманами, эластичной тесьмой по талии спинки, низ на контактной ленте для одевания на сапоги.

Цвет: темно-синий / черный.

Ткань основная: смесовая с антистатической нитью 65% хл./ 35%пэ, с МВО-отделкой, плотность 260 г/кв.м.
Ткань накладок: Савуар PU(100% пэ), 150 г/кв.м.
Утеплитель: Альполюкс (350 г/м2).

Цена по запросу

Костюм Ойл-Тек летний



Костюм летний для нефтяников из антистатической ткани - куртка и брюки. Куртка со съёмным капюшоном и центральной застёжкой на молнию под планкой, отложной воротник, накладные нагрудные и нижние карманы с клапанами на липучках и флажками для удобства открывания клапанов, внутренний карман с застежкой на липучку, на рукавах и полочках кокетки и спинки СОП 50мм, световозвращающий шеврон с защитными свойствами на левом рукаве.

Брюки прямые, СОП 50мм по низу, пояс с эластичной тесьмой и шлёвками, в области коленей усилительные накладки фигурной формы, вместительные накладные карманы с клапанами на передних половинках брюк, кулиса для регулировки объема по низу брюк.

Цвет: тёмно-синий / василек.

Ткань: смесовая с антистатической нитью, пл. 250 г/м2 (80% хлопок / 20%пэ), НМВО-отделка.

Цена по запросу

Костюм Ойл-Тек Зимний



Костюм утепленный для нефтяников из антистатической ткани. Куртка со съёмным капюшоном и центр. застёжкой на молнию под внешней ветрозащитн. планкой, внутр. ветрозащитная планка, воротник-стойка, накладные нагрудные и нижние карманы с клапанами на липучках и флажками для удобства открывания клапанов, внутренний карман с застежкой на липучку, на рукавах и полочках кокетки и спинки СОП 50мм, СВ-шеврон с защитными свойствами на левом рукаве, рукава с патями на контактной ленте. Кулиса по низу куртки для регулировки объема, внутр. ветрозащитный пояс. Полукombineзон с застежкой на молнию, эластичные бретели, СОП 50мм по низу, эластичная тесьма в области пояса, карманы с косым входом, большой накладной карман с клапаном на левой брючине п/комбинезона, застежка на молнии с ветрозащитной планкой по низу для одевания на сапоги.

Цвет: тёмно-синий / василек.

Ткань: смесовая с антистатической нитью, пл. 250 г/м2 (80% хлопок / 20%пэ), НМВО-отделка.

Утеплитель: Альполюкс (400г/м2), подкладка бязь, ветрозащитная ткань Барьер.

Цена по запросу

<p>Костюм Антистат летний</p>	<p>Костюм Антистат зимний</p>	<p>Костюм суконный КЦС</p>
		
<p>Костюм летний с антистатическими свойствами -куртка и полукombineзон. Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, кокетка из отделочной ткани, накладные карманы с клапаном и застёжкой на контактн. ленту, рукав на манжете с застёжкой на петлю и пуговицу, кулиса по линии талии, отложной воротник, СОП 50 мм по кокетке полочки и спинке, низу рукавов.</p> <p>Полукombineзон с центральной застёжкой на петли и пуговицы, застёжка в боковом шве на петли и пуговицы, отрезной нагрудник с накладным карманом и клапаном, боковые прорезные карманы с наклонным входом на передней половинке, бретели с эластичной тесьмой и застёжкой на фастексы, регулировка талии по спинке на эластичную ленту. СОП 50 мм по низу.</p> <p>Цвет: тёмно-синий / василек. Ткань: СТ-25А смесовая с антистатической нитью, пл. 255 г/м2 (80% хлопок / 20%пэ), МВО-отделка.</p>	<p>Костюм утепленный с антистатическими свойствами - куртка и полукombineзон. Куртка удлиненная с центральной застежкой на двухзамковую молнию и ветрозащитным клапаном на контактн. ленту, регулируемый съёмный капюшон, полочка с нагрудными и нижними накладными карманами с фигурным клапанами,обхват талии регулируется кулисой с эластичным шнуром, рукава с внутренней трикотажной манжетой.</p> <p>Полукombineзон с застёжкой на двухзамковую молнию, регулируемые бретели на фастексах, наколенники под амортизационные накладки.</p> <p>Цвет: тёмно-синий / василек. Ткань: СТ-25А смесовая с антистатической нитью, пл. 255 г/м2 (80% хлопок / 20%пэ), МВО-отделка. Подкладка: бязь, ветрозащитная ткань Барьер. Утеплитель: Альполюкс куртка - 350г/м2, полукombineзон – 200г/м2.</p>	<p>Костюм мужской состоит из куртки, брюк и берета. Куртка с потайной застежкой на пуговицах с отложным воротником, накладным верхним карманом с клапаном и двумя нижними карманами в боковых швах. На воротнике подкладка из бязи.</p> <p>Брюки с застежкой на пуговицах на гульфике с боковыми верхними карманами. Шлевки под ремень. Вентиляционные отверстия под кокеткой</p> <p>Цвет: серый. Материал: сукно шинельное с КЦС-пропиткой (К-80), плотность - 760 гр./м.кв. Состав: шерсть 90%, 10% пэ. Нормативная документация: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.251-2013.</p>
<p>Цена по запросу</p>	<p>Цена по запросу</p>	<p>Цена 1530 руб.</p>